

Велосипед Haro Lxi 6.2 ST, 2014 год (арт. 1110373)



Общая оценка: ★★★★★

15 993 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

Shimano Altus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Скорости:	24 (3*8)
Диаметр колес:	26 дюймов

Описание

Комфортабельный женский велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама Lxi 6061 alloy frame, амортизационная вилка Suntour NEX MLO, двойные обода Doublewall DH-18, надежные ободные тормоза Promax TX-117. Подходит для комфортного катания по паркам, городским улицам и по маршрутам средней сложности в лесу. Диаметр колес 26 дюймов.

Спецификации

Рама:	Lxi 6061 alloy frame
Вилка:	Suntour NEX MLO, 63mm Travel w/ lock out
Манетки:	Shimano EF-51 EZ-fire 3x8-speed
Тормоза:	Promax TX-117 linear pull
Передний переключатель:	Shimano Altus
Задний переключатель:	Shimano Altus
Передняя втулка:	Alloy 32h cassette w/ quick release
Задняя втулка:	Alloy 32h cassette w/ quick release
Система:	SR Suntour XR-172 42/32/22
Каретка:	Sealed Cartridge
Кассета:	Shimano HG 31- 11-32T 8 speed
Обода:	Doublewall DH-18
Скорости:	24 (3*8)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	63
Педали:	Comfort w/Kraton rubber inserts
Вынос:	Adjustable stem
Руль:	Steel riser bar, 80mm Rise
Подседельный штырь:	Suspension 27.2 x 300mm
Седло:	Del Sol Comfort
Покрышки:	CY Comfort 26 x 1.95"
Цвета выпускаемые:	Pearly White
Размеры выпускаемые:	14" / 17"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	90 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63