

Велосипед Naro Lxi 7.1, 2014 год (арт. 1110374)



Общая оценка: ★★★★★

14 264 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

30

Задний переключатель:

Shimano Tourney TX-35

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Скорости:	21 (3*7)
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Дорожный велосипед для катания в городской среде с оборудованием начального класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама Lxi 6061 alloy frame, амортизационная вилка HL C-120E, двойные обода Doublewall DH-18, надежные ободные тормоза Promax TX-117. Подходит для комфортного катания по паркам и городским улицам. Диаметр колес 28 дюймов.

Спецификации

Рама:	Lxi 6061 alloy frame
Вилка:	HL C-120E, 30mm travel
Манетки:	Shimano Revo Twist Shifter, 3x7 speed
Тормоза:	Promax TX-117 linear pull
Передний переключатель:	Shimano Tourney TZ-30
Задний переключатель:	Shimano Tourney TX-35
Передняя втулка:	Alloy 32h cassette w/ quick release
Задняя втулка:	Alloy 32h cassette w/ quick release
Система:	SR Suntour XR-172 42/32/22
Каретка:	Sealed Cartridge
Кассета:	Shimano HG 20- 12-32T 7 speed
Обода:	Doublewall DH-18
Скорости:	21 (3*7)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические

Ход вилки:	30
Педали:	Comfort w/Kraton rubber inserts
Вынос:	Adjustable stem
Руль:	Steel riser bar, 80mm Rise
Подседельный штырь:	Suspension 27.2 x 300mm
Седло:	Del Sol Comfort
Покрышки:	Kenda Keen 700x38c
Цвета выпускаемые:	Опук
Размеры выпускаемые:	14" / 17" / 20"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63