

Велосипед Cannondale CAAD10 Racing Edition, 2014 год (арт. 1110389)



Общая оценка: ★★★★★

115 911 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano Ultegra 6800

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости: 22

Диаметр колес: 28 дюймов

## Описание

Шоссейный велосипед высшего уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 22 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама SmartFormed 6069 Alloy, жесткая вилка Speed SAVE Full Carbon, двойные обода FSA Energy, надежные ободные тормоза Shimano Ultegra 6800. Подходит для быстрой спортивной езды по шоссе и участия в гонках. Диаметр колес 28 дюймов.

## Спецификации

Рама:	CAAD10, SmartFormed 6069 Alloy, SPEED SAVE, BB30
Вилка:	CAAD10, Speed SAVE Full Carbon, 1-1/8" to 1-1/4" tapered steerer
Манетки:	Shimano Ultegra 6800
Тормоза:	Shimano Ultegra 6800
Передний переключатель:	Shimano Ultegra 6800, braze-on
Задний переключатель:	Shimano Ultegra 6800
Передняя втулка:	FSA Energy 20h front
Задняя втулка:	FSA Energy 24h rear
Система:	Cannondale HollowGram Si, BB30, FSA Chainrings, 50/34
Каретка:	FSA BB30 Bearings
Кассета:	Shimano Ultegra 6800, 11-25, 11-speed
Обода:	FSA Energy
Скорости:	22
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические

Цепь:	Shimano Ultegra 6800, 11-speed
Рулевая колонка:	CAAD10, 1-1/4" lower bearing, 25mm top cap
Вынос:	Cannondale C1, 31.8, 6 deg.
Руль:	Cannondale C2 Classic, shallow drop
Подседельный штырь:	Cannondale C1, Lightweight 2014 Alloy 27.2x250mm
Седло:	Prologo Nago Evo T2.0 rail
Спицы:	FSA Energy
Покрышки:	Schwalbe Durano S, 700x23c, folding
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**  
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2  
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63