

Велосипед Cube Reaction GTC SL, 2014 год (арт. 1110533)



Общая оценка: ★★★★★

126 100 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano XT RD-M781-SGS, Shadow 10-speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Вес: 10.6 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: карбоновая рама GTC Twin Mold Monocoque, амортизационная вилка Fox 32 Float CTD FIT, двойные обода DT CSW MA 1.9, дисковые гидравлические тормоза Shimano Deore XT. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес 29 дюймов, вес 10,5 кг.

Спецификации

Рама: GTC Twin Mold Monocoque Technology, 29 ARG

Вилка: Fox 32 Float CTD FIT, QR15, 100mm

Манетки: Shimano XT SL-M780 I-Spec, Rapidfire-Plus

Тормоза: Shimano Deore XT K-M7851, hydr. Discbrake (180/160mm)

Передний переключатель: Shimano XT FD-M781, Direct Mount

Задний переключатель: Shimano XT RD-M781-SGS, Shadow 10-speed

Система: Shimano XT, FC-M782, 40x30x22T, 175mm (180mm for largest frame size)

Обода: DT CSW MA 1.9 Straightpull, 28/32 spokes, QR15/QR, 19.5mm rim

Скорости: 30 (3*10)

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Карбон

Тип вилки: Воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 100

Вес:	10.6 кг.
Рулевая колонка:	FSA Orbit I-t integrated, top 1 1/8", bottom 1 1/2
Вынос:	Syntace F149, 31,8
Руль:	CUBE Race Flat Bar Pro, 720 mm
Подседельный штырь:	RFR Prolight, 31.6mm
Седло:	Selle Italia X1
Покрышки:	Schwalbe Rocket Ron Kevlar Triple Compound 2.25 / Schwalbe Racing Ralph Kevlar Triple Compound 2.25
Цвета выпускаемые:	black`n`grey`n`white
Размеры выпускаемые:	15', 17', 19', 21', 23'
Разработка:	Германия
Производство:	Германия
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63