

Велосипед Cube Reaction SL, 2014 год (арт. 1110538)



Общая оценка: ★★★★★

109 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano XT RD-M781-SGS, Shadow 10-speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Вес: 11.3 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама HPA Superlite, амортизационная вилка Rock Shox SID RL, двойные обода DT Swiss CSW MA 1.9, дисковые гидравлические тормоза Shimano Deore XT. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес 29 дюймов, вес 11 кг.

Спецификации

Рама: HPA Superlite, Advanced hydroforming, triple butted, 29 ARG

Вилка: Rock Shox SID RL, MC, Poploc, 100mm

Манетки: Shimano XT SL-M780 I-Spec, Rapidfire-Plus

Тормоза: Shimano Deore XT K-M7851, hydr. Discbrake (180/160mm)

Передний переключатель: Shimano XT FD-M781, Direct Mount

Задний переключатель: Shimano XT RD-M781-SGS, Shadow 10-speed

Передняя втулка: QR

Задняя втулка: QR

Система: Shimano XT, FC-M782, 40x30x22T, 175mm (180mm for largest frame size)

Обода: DT Swiss CSW MA 1.9, Straightpull

Скорости: 30 (3*10)

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	11.3 кг.
Рулевая колонка:	FSA Orbit Z-t-R Eco semi-integrated
Вынос:	CUBE Performance Pro, 31,8mm
Руль:	CUBE Race Flat Bar Pro, 720 mm
Подседельный штырь:	RFR Prolight, 27.2mm
Седло:	Selle Italia X1
Покрышки:	Schwalbe Rocket Ron Kevlar Triple Compound 2.25 / Schwalbe Racing Ralph Kevlar Triple Compound 2.25
Цвета выпускаемые:	black anodized
Размеры выпускаемые:	15', 17', 19', 21', 23'
Разработка:	Германия
Производство:	Германия
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63