

Велосипед Cube Reaction Pro, 2014 год (арт. 1110539)



Общая оценка: ★★★★★

93 000 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano XT RD-M781-SGS, Shadow 10-speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3\*10)

Вес: 12.1 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

## Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама HPA Superlite, амортизационная вилка Fox 32 Float CTD, двойные обода Sun Ringle Radium MA, дисковые гидравлические тормоза Formula RC. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес 29 дюймов, вес 12 кг.

## Спецификации

Рама: HPA Superlite, Advanced hydroforming, triple butted, 29 ARG

Вилка: Fox 32 Float CTD O/C 100mm

Манетки: Shimano XT SL-M780 I-Spec, Rapidfire-Plus

Тормоза: Formula RC, hydr. Discbrake (180/160mm)

Передний переключатель: Shimano XT FD-M781, Direct Mount

Задний переключатель: Shimano XT RD-M781-SGS, Shadow 10-speed

Передняя втулка: QR

Задняя втулка: QR

Система: Shimano XT, FC-M782, 40x30x22T, 175mm (180mm for largest frame size)

Обода: Sun Ringle Radium MA 29

Скорости: 30 (3\*10)

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	12.1 кг.
Рулевая колонка:	FSA Orbit Z-t-R Eco semi-integrated
Вынос:	CUBE Performance Pro, 31,8mm
Руль:	CUBE Race Flat Bar Pro, 720 mm
Подседельный штырь:	RFR Prolight, 27.2mm
Седло:	Selle Italia X1
Покрышки:	Schwalbe Rapid Rob, 2.25 / Schwalbe Rapid Rob 2.25
Цвета выпускаемые:	grey`n`flashred
Размеры выпускаемые:	15', 17', 19', 21', 23'
Разработка:	Германия
Производство:	Германия
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63