

Велосипед Cube Stereo 120 Hybrid Pro, 2014 год (арт. 1110578)



Общая оценка: ★★★★★

215 300 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

120

Задний переключ:

Shimano XT RD-M786 GS, Shadow+, 10-Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 10

Вес: 21.4 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Двухподвес, оснащенный электродвигателем BOSCH и оборудованием профессионального класса Shimano, 10 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама HPA Advanced Hydroforming, амортизационная вилка Fox 32 Float 29 CTD O/C, двойные обода DT CSW AM 1.9, дисковые гидравлические тормоза Shimano Deore A-M615. Подходит для экстремального катания в дисциплине All mountain. Диаметр колес 27,5 дюймов, вес 21 кг.

Спецификации

Рама: HPA Advanced Hydroforming, Optimal Drive Position, ARG 29er, ETC FSP 4-Link, Triple Butted, Adaptable X12 Hanger

Вилка: Fox 32 Float 29 CTD O/C, 15QR, tapered, 120mm

Амортизатор: Fox Float CTD BoostValve, 200x57mm, Trail and Climb mode option, Rebound, LV air canister

Манетки: Shimano XT SL-M780 I-Spec, Rapidfire-Plus

Тормоза: Shimano Deore A-M615, Hydr. Disc Brake (180/180)

Задний переключатель: Shimano XT RD-M786 GS, Shadow+, 10-Speed

Система: Miranda CUBE Hybrid Crank Gamma, 15T

Обода: DT CSW AM 1.9 straightpull wheelset, 28/32 spokes, 15QR/X12, 622x23C rim

Скорости: 10

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки:	120
Вес:	21.4 кг.
Рулевая колонка:	FSA Orbit Z-t semi-integrated
Вынос:	Syntace F149, 31.8mm
Руль:	Syntace Vector 2014, 700 mm
Подседельный штырь:	RFR Prolight, 31.6mm
Седло:	Selle Italia X1 Trail
Покрышки:	Schwalbe Nobby Nic 2.25
Цвета выпускаемые:	greyn/black/flashred
Размеры выпускаемые:	16, 18, 20, 22"
Разработка:	Германия
Производство:	Германия
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63