

Велосипед Cube Reaction Hybrid SL, 2014 год (арт. 1110581)



Общая оценка: ★★★★★

180 200 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano XT RD-M786 GS, Shadow+, 10-Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 10

Вес: 18.9 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Хардтейл, оснащенный электродвигателем BOSCH и оборудованием профессионального класса Shimano, 10 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Aluminum Superlite, амортизационная вилка Rock Shox Reba RL, двойные обода DT CSW MA 1.9, дисковые гидравлические тормоза Shimano XT. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри. Диаметр колес 29 дюймов, вес 18,5 кг.

Спецификации

Рама: Aluminum Superlite, ARG 29er, double butted, disc only

Вилка: Rock Shox Reba RL 29, Motion Control, PushLoc, 100mm

Амортизатор: Manitou Radium Expert RL, 200x51mm, Rebound, Lockout

Манетки: Shimano XT SL-M780 I-Spec, Rapidfire-Plus

Тормоза: Shimano XT K-M785, Hydr. Disc Brake (180/160)

Задний переключатель: Shimano XT RD-M786 GS, Shadow+, 10-Speed

Система: Miranda CUBE Hybrid Crank Alfa, 15T

Обода: DT CSW MA 1.9 straightpull wheelset, 28/32 spokes, QR/QR, 622x19C rim

Скорости: 10

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 100

Вес:	18.9 кг.
Рулевая колонка:	FSA Orbit 1.5E ZS, top zero-stack 1 1/8" (OD 44mm), bottom zero-stack 1 1/2" (OD 56mm)
Вынос:	Syntace F149, 31.8mm
Руль:	Syntace Vector 2014, 700 mm
Подседельный штырь:	RFR Prolight, 30.9mm
Седло:	Selle Italia X1
Покрышки:	Schwalbe Racing Ralph 2.25 Kevlar / Schwalbe Rocket Ron 2.25 Kevlar
Цвета выпускаемые:	black anodized
Размеры выпускаемые:	15', 17', 19', 21', 23'
Разработка:	Германия
Производство:	Германия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63