

Велосипед GT I-Drive 5 4.0, 2006 год (арт. 111069)



Общая оценка: ★ ★ ★

~~34 485 ₽~~ -20%
27 582 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Задний перекл:

Sram X7

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Спецификации

Рама:	GT ID XC дизайн, термообработка. Нижняя труба выполнена с применением технологии гидроформинга. Ход подвески - 5 дюймов. Рулевая труба рассчитана на применение интегрированной рулевой колонки. Стандартные подшипники узлов вращения подвески. Сменные д
Вилка:	Judy J4 U Turn, 80-120мм, регулировка демпфирования
Амортизатор:	Fox Float 7.25/1.75"
Манетки:	Sram X7
Тормоза:	Tektro Auriga
Передний переключатель:	Shimano LX
Задний переключатель:	Sram X7
Передняя втулка:	Alloy QR Disc, закрытые подшипники
Задняя втулка:	Shimano Disc
Каретка:	Truvativ ISIS drive
Кассета:	Sram, 9sp, 12-32T
Обода:	Alex ACE-18
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Цепь:	Shimano HG-73
Шатун:	Truvative Blaze, ISIS, 22/32/42T
Педали:	Alloy MTB
Рулевая колонка:	FSA Integrated
Вынос:	GT ATB, 4-болтовой, кованый
Руль:	GT Riser, AL-6061, баттинг, ширина 680мм, подъем 50мм
Подседельный штырь:	Alloy, микрорегулировка
Седло:	SDG Bel Air

Спицы:

Нерж. Сталь

Покрышки:

Tioga Yellow Kirin 2.3" / Tioga Blue Dragon 2.1"

Цвета выпускаемые:

Strato Blue

Размеры выпускаемые:

S, M, L

Разработка:

Китай

Производство:

Китай

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63