

Велосипед Silverback Sprada 1, 2014 год (арт. 1110795)



Общая оценка: ★★★★★

107 100 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

120

Задний переключ:

Shimano XT Shadow Tech Plus RD-M786 SGS

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Вес: 13.1 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Сплав 6061, амортизационная вилка RockShox SID RL, задний амортизатор FOX Float CTD, двойные обода STANS Arch EX, дисковые гидравлические тормоза Shimano SLX. Подходит для экстремального катания и участия в соревнованиях в дисциплине All mountain. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 13,1 кг.

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, гидроформованные трубы, кастомный баттинг, ход подвески 110мм., коническая рулевая труба, SB Intelligent Design System (IDS) Revo Technology, специально разработанная и протестированная кинематика подвески

Вилка:

RockShox SID RL ход 120мм., Solo Air, блокировка хода, конический рулевой шток из алюминиевого сплава, ось 15мм

Амортизатор:

FOX Float CTD, специально настроенный демпфер

Манетки:

Shimano XT SL-M780, 3x10 скоростей

Тормоза:

Shimano SLX BR-M675, дисковые гидравлические (180/160мм)

Передний переключатель:

Shimano SLX FD-M671 Direct Mount

Задний переключатель:

Shimano XT Shadow Tech Plus RD-M786 SGS

Передняя втулка:

STANS 3.30 под 15мм. ось

Задняя втулка:

STANS 3.30

Система:

24/32/42T

Каретка:

Shimano SM-BB70

Кассета:

Shimano CS-HG81 10 скоростей, 11-34T

Обода:

STANS Arch EX 29

Скорости:

30 (3*10)

Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	13.1 кг.
Цепь:	Shimano CN-HG95
Шатун:	Shimano XT FC-M780, длина шатунов 175мм
Педали:	Shimano SPD-M520, контактные
Рулевая колонка:	FSA Orbit 1.5 ZS, коническая 1 1/8"-1.5"
Вынос:	SBC SL XC, кованый алюминиевый сплав, длина S,M: 80мм.; L,XL: 90мм., подъём 6, диаметр крепления руля 31.8мм
Руль:	SBC XC облегчённый алюминиевый сплав 6061, баттированный, прямой, ширина 720мм., изгиб 12, диаметр крепления 31.8мм
Подседельный штырь:	SBC, кованый алюминиевый сплав, 2-х болтовое крепление седла с микрорегулировкой положения, диаметр 31.6мм
Седло:	SBC, Performance 29 Series, сверхлёгкий наполнитель
Спицы:	DT Swiss Competition
Покрышки:	Maxxis Crossmark, 29" x 2.1, 60TPI, кевларовый корд
Цвета выпускаемые:	FROST WHITE/CIRCA RED
Размеры выпускаемые:	S, M, L, XL
Разработка:	Германия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63