

Велосипед Silverback Slider 1, 2014 год (арт. 1110797)



Общая оценка: ★★★★★

96 400 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

130

Задний переключ:

Shimano XT Shadow Tech Plus RD-M786 SGS

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Вес: 13.2 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Сплав 6061, амортизационная вилка RockShox Revelation RCT3, задний амортизатор FOX Float RL CTD, двойные обода STANS Arch EX, дисковые гидравлические тормоза Shimano SLX. Подходит для экстремального катания и участия в соревнованиях в дисциплине All mountain. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 13,2 кг.

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, гидроформованные трубы, кастомный баттинг, ход подвески 130мм., коническая рулевая труба, SB Intelligent Design System (IDS) Revo Technology, специально разработанная и протестированная кинематика подвески

Вилка:

RockShox Revelation RCT3 650B, Solo Air ход 130мм., блокировка хода, конический рулевой шток, ось 15мм

Амортизатор:

FOX Float RL CTD, специально настроенный демпфер

Манетки:

Shimano XT SL-M780, 3x10 скоростей

Тормоза:

Shimano SLX BR-M675, дисковые гидравлические (180/160мм)

Передний переключатель:

Shimano XT FD-M781 Direct Mount

Задний переключатель:

Shimano XT Shadow Tech Plus RD-M786 SGS

Передняя втулка:

Shimano XT HB-M788 под 15мм. ось, Center Lock

Задняя втулка:

Shimano XT FH-M785, Center Lock

Система:

24/32/42T

Каретка:

Shimano SM-BB70

Кассета:

Shimano CS-HG81 10 скоростей, 11-34T

Обода:

STANS Arch EX 650b

Скорости:

30 (3*10)

Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	130
Вес:	13.2 кг.
Цепь:	Shimano CN-HG95
Шатун:	Shimano FC-M780, длина шатунов XS: 170мм., S/M/L: 175мм
Педали:	Shimano PD-M530, контактные
Рулевая колонка:	FSA Orbit 1.5 ZS, коническая 1 1/8"-1.5"
Вынос:	SBC SL XC, кованый алюминиевый сплав, длина XS,S: 70мм.; M,L: 80мм., подъём 7, диаметр крепления руля 31.8мм
Руль:	SBC XC облегчённый алюминиевый сплав 6061, баттированный, прямой, ширина 720мм., изгиб 12, диаметр крепления 31.8мм
Подседельный штырь:	SBC, кованый алюминиевый сплав, 2-х болтовое крепление седла с микрорегулировкой положения, диаметр 31.6мм
Седло:	SBC, Trail-Competition Design, рамки из легированной стали
Спицы:	DT Swiss Competition
Покрышки:	Maxxis Ardent, 27.5" x 2.25, 60TPI, кевларовый корд
Цвета выпускаемые:	ALTIMA BLACK/APPLE GREEN
Размеры выпускаемые:	XS, S, M, L
Разработка:	Германия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63