

Велосипед Silverback Sola 2, 2014 год (арт. 1110803)



Общая оценка: ★★★★★

52 360 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano XT Shadow Tech RD-M781

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Вес: 12.5 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Сплав 6061, амортизационная вилка RockShox Recon Silver, двойные обода Alex XD Comp, дисковые гидравлические тормоза Shimano Deore. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 12,5 кг.

Спецификации

Рама: 29", специальная XC геометрия, супероблегчённая, баттированный алюминиевый сплав 6061, гладкие сварные швы, коническая рулевая труба, SBC Engineered Bridge

Вилка: RockShox Recon Silver ход 100мм., блокировка хода с руля Poplock, конический рулевой шток, 15мм. ось

Манетки: Shimano Deore SL-M610, 3x10 скоростей

Тормоза: Shimano Deore BR-M615, дисковые гидравлические (180/160мм)

Передний переключатель: Shimano Deore FD-M610

Задний переключатель: Shimano XT Shadow Tech RD-M781

Передняя втулка: Shimano HB-M618 под 15мм. ось, Center Lock

Задняя втулка: Shimano FH-RM66, Center Lock

Система: 24/32/42T

Каретка: Shimano BB-ES25 Octalink

Кассета: Shimano CS-HG62 10 скоростей, 11-34T

Обода: Alex XD Comp двойные стенки

Скорости: 30 (3*10)

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	12.5 кг.
Цепь:	Shimano CN-HG75
Шатун:	Shimano FC-M522 Octalink, длина шатунов 175мм
Педали:	VP, с рамкой из алюминиевого сплава
Рулевая колонка:	FSA Orbit, коническая 1 1/8"-1.5"
Вынос:	SBC SL XC, кованный алюминиевый сплав, длина S,M: 80мм.; L: 90мм.; XL: 100мм. подъём 6, диаметр крепления руля 31.8мм
Руль:	SBC XC облегчённый алюминиевый сплав 6061, баттированный, прямой, ширина 700мм., изгиб 12, диаметр крепления 31.8мм
Подседельный штырь:	SBC, кованный алюминиевый сплав, 2-х болтовое крепление седла с микрорегулировкой положения, диаметр 31.6мм., длина 400мм
Седло:	SBC, Performance Series, рамки из легированной стали
Спицы:	Нержавеющая сталь, баттированные
Покрышки:	Maxxis Crossmark, 29" x 2.1, 60TPI, кевларовый корд
Цвета выпускаемые:	STRATO WHITE/SPARK BLUE
Размеры выпускаемые:	S, M, L, XL
Разработка:	Германия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63