Велосипед Silverback Sola 2, 2014 год (арт. 1110803)

Общая оценка: ★★★★★

52 360 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Воздушная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano XT Shadow Tech RD-M781
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	30 (3*10)
Вес:	12.5 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Сплав 6061, амортизационная вилка RockShox Recon Silver, двойные обода Alex XD Comp, дисковые гидравлические тормоза Shimano Deore. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 12,5 кг.

Спецификации

Рама:	29", специальная XC геометрия, супероблегчённая, баттированный алюминиевый сплав 6061, гладкие сварные швы, коническая рулевая труба, SBC Engineered Bridge
Вилка:	RockShox Recon Silver ход 100мм., блокировка хода с руля Poplock, конический рулевой шток, 15мм. ось
Манетки:	Shimano Deore SL-M610, 3x10 скоростей
Тормоза:	Shimano Deore BR-M615, дисковые гидравлические (180/160мм)
Передний переключатель:	Shimano Deore FD-M610
Задний переключатель:	Shimano XT Shadow Tech RD-M781
Передняя втулка:	Shimano HB-M618 под 15мм. ось, Center Lock
Задняя втулка:	Shimano FH-RM66, Center Lock
Система:	24/32/42T
Каретка:	Shimano BB-ES25 Octalink
Кассета:	Shimano CS-HG62 10 скоростей, 11-34T
Обода:	Alex XD Comp двойные стенки
Скорости:	30 (3*10)
Диаметр колес:	29 дюймов

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	12.5 кг.
Цепь:	Shimano CN-HG75
Шатун:	Shimano FC-M522 Octalink, длина шатунов 175мм
Педали:	VP, с рамкой из алюминиевого сплава
Рулевая колонка:	FSA Orbit, коническая 1 1/8"-1.5"
Вынос:	SBC SL XC, кованый алюминиевый сплав, длина S,M: 80мм.; L: 90мм.; XL: 100мм. подъём 6, диаметр крепления руля 31.8мм
Руль:	SBC XC облегчённый алюминиевый сплав 6061, баттированный, прямой, ширина 700мм., изгиб 12, диаметр крепления 31.8мм
Подседельный штырь:	SBC, кованый алюминиевый сплав, 2-х болтовое крепление седла с микрорегулировкой положения, диаметр 31.6мм., длина 400мм
Седло:	SBC, Performance Series, рамки из легированной стали
Спицы:	Нержавеющая сталь, баттированные
Покрышки:	Maxxis Crossmark, 29" x 2.1, 60TPI, кевларовый корд
Цвета выпускаемые:	STRATO WHITE/SPARK BLUE
Размеры выпускаемые:	S, M, L, XL
Разработка:	Германия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63