Велосипед Silverback Slade 1, 2014 год (арт. 1110806)

Общая оценка: ★★★★★

54 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Воздушная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano XT Shadow Tech Plus RD-M781
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	30 (3*10)
Вес:	12.1 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Сплав 6061, амортизационная вилка RockShox Recon Gold TK, двойные обода Alex Rims MD21, дисковые гидравлические тормоза Shimano Deore. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 12,1 кг.

Спецификации

Рама:	27.5", алюминиевый сплав 6061, кастомный баттинг, коническая рулевая колонка, гладкие сварные швы
Вилка:	RockShox Recon Gold TK 650B ход 100мм., конический шток, ось 15мм., блокировка хода с руля PushLoc
Манетки:	Shimano XT SL-M780, 3x10 скоростей
Тормоза:	Shimano Deore BR-M615, дисковые гидравлические (180/160мм)
Передний переключатель:	Shimano XT FD-M780
Задний переключатель:	Shimano XT Shadow Tech Plus RD-M781
Передняя втулка:	Shimano FH-M675 Deore под 15мм. ось, Center Lock
Задняя втулка:	Shimano HB-M618 SLX, Center Lock
Система:	24/32/42T
Каретка:	Shimano SM-BB51
Кассета:	Shimano CS-HG62 10 скоростей, 11-34T
Обода:	Alex Rims MD21 двойные стенки
Скорости:	30 (3*10)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061

Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	12.1 кг.
Цепь:	Shimano CN-HG75
Шатун:	Shimano FC-M552 Hollowtech II, длина шатунов 15": 170мм., 16/18/20": 175мм
Педали:	VP, с рамкой из алюминиевого сплава, ось из легированной стали
Рулевая колонка:	VP, коническая 1 1/8"-1.5"
Вынос:	SBC, 3D-кованый алюминиевый сплав, крепление руля 31.8мм., длина 15/16/18": 80мм.; 20": 90мм., подъём 7
Руль:	SBC, алюминиевый сплав 6061, облегчённый, диаметр крепления 31.8мм., ширина 700мм. изгиб 12
Подседельный штырь:	SBC, алюминиевый сплав, 2-х болтовое крепление седла с микрорегулировкой положения, диаметр 31.6мм., длина 350мм
Седло:	SBC, Performance Series, усиленные боковины, рамки из легированной стали
Спицы:	Нержавеющая сталь, баттированные
Покрышки:	Maxxis Crossmark, 27.5" x 2.1, 60TPI, кевларовый корд
Цвета выпускаемые:	SIGMA BLACK/RENZA RED
Размеры выпускаемые:	XS, S, M, L
Разработка:	Германия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63