

Велосипед Kross Level R4, 2014 год (арт. 1110837)



Общая оценка: ★★★★★

27 990 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore M592 Shadow

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3\*9)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

## Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Aluminium Lite, амортизационная вилка Suntour XCR 32 RL, двойные обода KROSS Disc, дисковые гидравлические тормоза Avid DB1. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов.

## Спецификации

Рама: Aluminium Lite

Вилка: Suntour XCR 32 RL Coil (Travel 100mm, Remote Speed Lock)

Манетки: Shimano Acera M390, 9 speed

Тормоза: Avid DB1 (hydraulic, rotor 160/160mm - XS, S, M, 180/160mm - L, XL)

Передний переключатель: Shimano Acera M390

Задний переключатель: Shimano Deore M592 Shadow

Передняя втулка: Joy Tech D041DSE 32H

Задняя втулка: Joy Tech D142DSE 32H

Каретка: SR Suntour

Кассета: Shimano Alivio HG50-9 11-34T

Обода: KROSS Disc (Alloy, Double Wall)

Скорости: 27 (3\*9)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки:	100
Цепь:	Shimano HG53
Шатун:	Shimano Altus M371 44/32/22T
Педали:	Alloy/Nylon
Рулевая колонка:	VP A41AC Semi-Integrated
Вынос:	KROSS Sport Components (alloy, ahead, 31,8mm)
Руль:	KROSS Sport Components (alloy, low rise 680, 31,8mm)
Подседельный штырь:	KROSS Sport Components (alloy, 27,2mm)
Седло:	Selle Royal Seta M1 Custom
Покрышки:	Schwalbe Smart Sam 27,5"x2,1"
Цвета выпускаемые:	black/red/blue glossy
Размеры выпускаемые:	L,M,S,XL,XS
Разработка:	Польша
Производство:	Польша
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63