

Велосипед Kross Level R8, 2014 год (арт. 1110839)



Общая оценка: ★★★★★

44 390 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

SRAM X9 Long Cage

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 20

Диаметр колес: 27.5 дюймов

## Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса SRAM, 20 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Aluminium Ultralite, амортизационная вилка Rock Shox XC 30, двойные обода WTB Speed Disc i19, дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir 3. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов.

## Спецификации

Рама: Aluminium Ultralite

Вилка: Rock Shox XC 30 Coil (Travel 100mm, Poploc, Tapered)

Манетки: SRAM X7 Trigger, 10 speed

Тормоза: Avid Elixir 3 Disc (hydraulic, rotor 160/160mm - XS, S, M, 180/160mm - L, XL)

Передний переключатель: SRAM X7 Direct Mount

Задний переключатель: SRAM X9 Long Cage

Передняя втулка: Shimano HB-RM475 32H

Задняя втулка: Shimano FB-RM475 32H

Каретка: SRAM Press Fit GXP

Кассета: SRAM PG-1030 11-36T

Обода: WTB Speed Disc i19 27,5" 32H

Скорости: 20

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Цепь:	SRAM PC 1031
Шатун:	SRAM S1000 39/26T
Педали:	Alloy VP-519A
Рулевая колонка:	VP A45AC2 Semi-Integrated
Вынос:	KROSS Racing Components (alloy, ahead, 31,8mm)
Руль:	KROSS Racing Components (alloy, flat 660-700, 31,8mm)
Подседельный штырь:	KROSS Racing Components (alloy, 27,2mm)
Седло:	Selle Royal Seta M1 Custom
Покрышки:	Schwalbe Racing Raplh Performance 27,5"x2.1"
Цвета выпускаемые:	black/blue/graphite matt
Размеры выпускаемые:	L,M,S,XL,XS
Разработка:	Польша
Производство:	Польша
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63