

Велосипед Kona Mahuna, 2014 год (арт. 1110866)



Общая оценка: 

27 090 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний перекл.:

Shimano Altus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Облегченный хардтейл для кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Kona 6061, амортизационная вилка Suntour XCR 32 LO-R, двойные обода WTB SX19, дисковые гидравлические тормоза Shimano M395 Hydraulic. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес 29 дюймов.

Спецификации

Рама: Kona 6061 Aluminum Butted

Вилка: Suntour XCR 32 LO-R 100mm

Манетки: Shimano Altus

Тормоза: Shimano M395 Hydraulic

Передний переключатель: Shimano Altus

Задний переключатель: Shimano Altus

Передняя втулка: Joytech

Задняя втулка: Joytech

Система: SRAM S600 22/32/44t

Каретка: TH 7420

Кассета: Shimano HG20 11-34t 9 spd

Обода: WTB SX19

Скорости: 27 (3*9)

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Цепь:	KMC HG53
Педали:	Wellgo Platform
Рулевая колонка:	TH ZST No.10
Вынос:	Kona Control
Руль:	Kona XC/BC Riser
Подседельный штырь:	Kona Double Clamp
Седло:	Kona XC
Спицы:	Stainless 14g
Покрышки:	Vittoria Saguaro 29x2.2"
Цвета выпускаемые:	Matt Silver w/White, Black & Dark Silver
Размеры выпускаемые:	15", 17", 19", 21"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63