Велосипед Kona Splice, 2014 год (арт. 1110871)

Общая оценка: ★★★★★

22 790 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	63
Задний перекл:	Shimano Altus
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	24 (3*8)
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама Kona 6061, амортизационная вилка Suntour NEX MLO DS700, двойные обода Alex MD19, дисковые гидравлические тормоза Tektro HDC300. Подходит для поездок по городским паркам, улицам и по маршрутам средней сложности в лесу. Диаметр колес 28 дюймов.

Спецификации

Рама:	Kona 6061 Aluminum Butted
Вилка:	Suntour NEX MLO DS700 63mm
Манетки:	Shimano Acera Rapidfire Plus
Тормоза:	Tektro HDC300
Передний переключатель:	Shimano Altus
Задний переключатель:	Shimano Altus
Передняя втулка:	Joytech
Задняя втулка:	Joytech
Система:	Shimano Altus 22/32/44t
Каретка:	FSA 7420
Кассета:	Shimano HG31 11-34t 8 spd
Обода:	Alex MD19
Скорости:	24 (3*8)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	63
Цепь:	KMC Z72
Педали:	Wellgo Platform
Рулевая колонка:	TH ZST No.10
Вынос:	Kona Control
Руль:	Kona Aluminum Riser
Подседельный штырь:	Kona Thumb
Седло:	Kona XC
Спицы:	Sandvik Stainless 15g fr /14g rr
Покрышки:	Schwalbe Tyrago 700x40c
Цвета выпускаемые:	Matt Blue w/White, Gold & Black
Размеры выпускаемые:	15", 17", 19", 21"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63