

Велосипед Kona Splice, 2014 год (арт. 1110871)



Общая оценка: ★★★★★

22 790 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

Shimano Altus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 24 (3*8)

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама Kona 6061, амортизационная вилка Suntour NEX MLO DS700, двойные обода Alex MD19, дисковые гидравлические тормоза Tektro HDC300. Подходит для поездок по городским паркам, улицам и по маршрутам средней сложности в лесу. Диаметр колес 28 дюймов.

Спецификации

Рама: Kona 6061 Aluminum Butted

Вилка: Suntour NEX MLO DS700 63mm

Манетки: Shimano Acera Rapidfire Plus

Тормоза: Tektro HDC300

Передний переключатель: Shimano Altus

Задний переключатель: Shimano Altus

Передняя втулка: Joytech

Задняя втулка: Joytech

Система: Shimano Altus 22/32/44t

Каретка: FSA 7420

Кассета: Shimano HG31 11-34t 8 spd

Обода: Alex MD19

Скорости: 24 (3*8)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	63
Цепь:	KMC Z72
Педали:	Wellgo Platform
Рулевая колонка:	TH ZST No.10
Вынос:	Kona Control
Руль:	Kona Aluminum Riser
Подседельный штырь:	Kona Thumb
Седло:	Kona XC
Спицы:	Sandvik Stainless 15g fr /14g rr
Покрышки:	Schwalbe Tyrago 700x40c
Цвета выпускаемые:	Matt Blue w/White, Gold & Black
Размеры выпускаемые:	15", 17", 19", 21"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63