

Велосипед Kona Splice Deluxe, 2014 год (арт. 1110872)



Общая оценка: ★★★★★

27 590 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Ход вилки:	63
Задний переключатель:	Shimano Deore
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Kona 6061, амортизационная вилка Suntour NCX D LO, двойные обода Alex MD19, дисковые тормоза Shimano Hydraulic. Подходит для езды по всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег), в том числе и для быстрой езды по шоссе. Диаметр колес 28 дюймов.

Спецификации

Рама: Kona 6061 Aluminum Butted

Вилка: Suntour NCX D LO 63mm

Манетки: Shimano Alivio

Тормоза: Shimano Hydraulic

Передний переключатель: Shimano Alivio

Задний переключатель: Shimano Deore

Передняя втулка: Joytech

Задняя втулка: Joytech

Система: Shimano 22/32/44t

Каретка: Shimano UN26

Кассета: Shimano Acera 11-34t 9 spd

Обода: Alex MD19

Скорости: 27 (3*9)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	63
Цепь:	KMC X9
Педали:	Wellgo Platform
Рулевая колонка:	TH ZST No.10
Вынос:	Kona Control
Руль:	Kona Aluminum Riser
Подседельный штырь:	Kona Double Clamp
Седло:	Freedom Aon
Спицы:	Sandvik Stainless 15g fr /14g rr
Покрышки:	CST 700x42c
Цвета выпускаемые:	Matt Charcoal w/White, Orange & Black
Размеры выпускаемые:	15", 17", 19", 21"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63