

Велосипед Kona Park Operator, 2014 год (арт. 1110877)



Общая оценка: ★★★★★

86 490 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

200

Задний переключ:

SRAM X5

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 10

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием предпрофессионального класса SRAM, 10 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Kona DH 7005 Aluminum, амортизационная вилка RockShox Domain Dual Crown 200mm 20mm DO, двойные обода Sun MTX33 Sleeved, дисковые гидравлические тормоза Avid Code R. Подходит для катания в стиле даунхилл. Диаметр колес 26 дюймов.

Спецификации

Рама: Kona DH 7005 Aluminum 200mm Travel

Вилка: RockShox Domain Dual Crown 200mm 20mm DO

Амортизатор: RockShox Kage R

Манетки: SRAM X5 (rh only)

Тормоза: Avid Code R

Задний переключатель: SRAM X5

Передняя втулка: Formula 20mm

Задняя втулка: Formula 150x12mm

Система: Truvativ Ruktion 36t

Каретка: Truvativ Howitzer

Кассета: SRAM PG1050 11-32t 10 spd

Обода: Sun MTX33 Sleeved

Скорости: 10

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	200
Цепь:	KMC X10
Педали:	Kona Wah Wah
Рулевая колонка:	FSA Orbit 1.5B ZS No.57B-1
Вынос:	Kona Jerk
Руль:	Kona DH
Подседельный штырь:	Kona DH
Седло:	WTB Volt Sport SE
Спицы:	Sandvik Stainless 14g
Покрышки:	Maxxis High Roller II DH 26x2.4"
Цвета выпускаемые:	Matt Blue & Black
Размеры выпускаемые:	S, M, L
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63