

Велосипед Kona Process 134, 2014 год (арт. 1110907)



Общая оценка: ★★★★★

74 790 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

140

Задний переключ:

Shimano SLX Shadow Plus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 20

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Мощный двухподвес для катания по пересеченной местности с оборудованием профессионального класса Shimano, 20 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Kona 6061 Aluminum Butted 134mm Travel, амортизационная вилка RockShox Sektor Silver Air 140mm QR15 Tapered, двойные обода WTB SX23, дисковые гидравлические тормоза Shimano Deore. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег). Диаметр колес 27.5 дюймов.

Спецификации

Рама: Kona 6061 Aluminum Butted 134mm Travel

Вилка: RockShox Sektor Silver Air 140mm QR15 Tapered

Амортизатор: RockShox Monarch R

Манетки: Shimano Deore

Тормоза: Shimano Deore

Передний переключатель: Sram X5

Задний переключатель: Shimano SLX Shadow Plus

Передняя втулка: Shimano Deore QR15

Задняя втулка: Shimano Deore 142x12mm

Система: Shimano Deore 24/38t

Каретка: Shimano Press Fit 92

Кассета: Shimano Deore 11-36t 10 spd

Обода: WTB SX23

Скорости: 20

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	140
Цепь:	KMC X10
Рулевая колонка:	FSA Orbit 1.5 ZS No.57B
Вынос:	Kona 40mm
Руль:	Kona XC/BC Riser
Подседельный штырь:	KS Eten R
Седло:	WTB Volt Sport SE
Спицы:	Stainless 14g
Покрышки:	Maxxis Ardent 27.5x2.25"
Цвета выпускаемые:	Matt Black & Yellow
Размеры выпускаемые:	S, M, L, XL
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63