

Велосипед Kona Process 153, 2014 год (арт. 1110909)



Общая оценка: ★★★★★

96 490 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Ход вилки:	160
Задний переключ:	SRAM X7 Type 2
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 20

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Мощный двухподвес для катания по пересеченной местности с оборудованием начального профессионального класса SRAM, 20 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Kona 6061 Aluminum Butted 153mm Travel, амортизационная вилка RockShox Pike RC Solo Air 160mm QR15 Tapered, двойные обода WTB ST i23 TCS, дисковые гидравлические тормоза Shimano Deore. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег). Диаметр колес 27.5 дюймов.

Спецификации

Рама: Kona 6061 Aluminum Butted 153mm Travel

Вилка: RockShox Pike RC Solo Air 160mm QR15 Tapered

Амортизатор: RockShox Monarch RT

Манетки: SRAM X7

Тормоза: Shimano Deore

Передний переключатель: SRAM X7 Direct Mount

Задний переключатель: SRAM X7 Type 2

Передняя втулка: Shimano Deore QR15

Задняя втулка: Shimano Deore 142x12mm

Система: SRAM S1000 24/36/Guard

Каретка: SRAM Press Fit 92

Кассета: SRAM PG1030 11-36t 10 spd

Обода: WTB ST i23 TCS

Скорости: 20

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	160
Цепь:	KMC X10
Рулевая колонка:	FSA Orbit 1.5 ZS No.57B
Вынос:	Kona 40mm
Руль:	Kona XC/BC Riser
Подседельный штырь:	KS DropZone Remote
Седло:	WTB Volt Sport SE
Спицы:	Sandvik Stainless 14g
Покрышки:	Maxxis High Roller II 27.5x2.4" EXO F60 SC / Maxxis High Roller II 27.5x2.3" EXO 3C
Цвета выпускаемые:	Matt Orange & Black
Размеры выпускаемые:	S, M, L, XL
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63