

Велосипед Kona Process 153 Deluxe, 2014 год (арт. 1110910)



Общая оценка: ★★★★★

138 590 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Ход вилки:	160
Задний переключ:	SRAM XO Type 2
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 20

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием профессионального класса SRAM, 20 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Kona 6061 Aluminum Butted 153mm Travel, амортизационная вилка RockShox Pike RCT3 Solo Air 160mm QR15 Tapered, двойные обода WTB Frequency Team i25 TCS, дисковые гидравлические тормоза Shimano XT. Подходит для катания в стиле даунхилл. Диаметр колес 27.5 дюймов.

Спецификации

Рама: Kona 6061 Aluminum Butted 153mm Travel

Вилка: RockShox Pike RCT3 Solo Air 160mm QR15 Tapered

Амортизатор: RockShox Monarch Plus RC3

Манетки: SRAM X9

Тормоза: Shimano XT

Передний переключатель: SRAM X7 Direct Mount

Задний переключатель: SRAM XO Type 2

Передняя втулка: Shimano XT QR15

Задняя втулка: Shimano XT 142x12mm

Система: SRAM X9 22/36/Guard

Каретка: SRAM Press Fit 92

Кассета: SRAM XG1070 11-36t 10 spd

Обода: WTB Frequency Team i25 TCS

Скорости: 20

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	160
Цепь:	KMX X10
Рулевая колонка:	FSA Orbit 1.5 ZS No.57
Вынос:	Kona 40mm
Руль:	RaceFace Atlas FR
Подседельный штырь:	KS Lev Integra
Седло:	WTB Volt Team
Спицы:	Sandvik Stainless 14g
Покрышки:	Maxxis High Roller II 27.5x2.3" EXO 3C
Цвета выпускаемые:	Matt Lime & Black
Размеры выпускаемые:	S, M, L, XL
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63