Велосипед Element Hyperon 1.0, 2014 год (арт. 1110955)

Общая оценка: ★★★★★

35 899 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	SLX, KRDM675SGS
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	27 (3*9)
Вес:	12 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Облегченный хардтейл для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 27 скоростей. Алюминиевая рама alloy 7005, triple butted, передний амортизатор Rock Shox XC32 100mm Poploc, двойные обода WTB Frequency Race i19 TCS. Дисковые гидравлические тормоза Deore. Подходит для катания по любым дорогам. Диаметр колес 29 дюймов. Вес - 12 кг.

Спецификации

Рама:	alloy 7005, triple butted
Вилка:	Rock Shox XC32 100mm Poploc
Манетки:	Deore, KSLM591LB/KSLM591RA
Тормоза:	Deore
Передний переключатель:	Deore, KFDM59010L6
Задний переключатель:	SLX, KRDM675SGS
Передняя втулка:	KT-SR6F
Задняя втулка:	KT-SR6R
Система:	Shimano FCM522 42X32X24T
Каретка:	ABBES25B13
Кассета:	KCSHG6210134
Обода:	WTB Frequency Race i19 TCS
Скорости:	27 (3*9)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	12 кг.
Цепь:	CNHG54
Педали:	PD-520
Рулевая колонка:	AHEAD 1-1/8"
Вынос:	Ritchey 4bolts OE 1-1/8, 31,8mm
Руль:	Ritchey MNT LOW 670mm, 31,8
Подседельный штырь:	SEATPOST COMP 2B ZZERO OFSET COMP, Ø31,6 mm
Покрышки:	WTB NANO 60 TPI, 2,1"
Разработка:	Швейцария
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63