

Велосипед Element Hyperon 1.0, 2014 год (арт. 1110955)



Общая оценка: ★★★★★

35 899 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

SLX, KRDM675SGS

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Вес: 12 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Облегченный хардтейл для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 27 скоростей. Алюминиевая рама alloy 7005, triple butted, передний амортизатор Rock Shox XC32 100mm Poploc, двойные обода WTB Frequency Race i19 TCS. Дисковые гидравлические тормоза Deore. Подходит для катания по любым дорогам. Диаметр колес 29 дюймов. Вес - 12 кг.

Спецификации

Рама: alloy 7005, triple butted

Вилка: Rock Shox XC32 100mm Poploc

Манетки: Deore, KSLM591LB/KSLM591RA

Тормоза: Deore

Передний переключатель: Deore, KFDM59010L6

Задний переключатель: SLX, KRDM675SGS

Передняя втулка: KT-SR6F

Задняя втулка: KT-SR6R

Система: Shimano FCM522 42X32X24T

Каретка: ABBES25B13

Кассета: KCSHG6210134

Обода: WTB Frequency Race i19 TCS

Скорости: 27 (3*9)

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	12 кг.
Цепь:	CNHG54
Педали:	PD-520
Рулевая колонка:	AHEAD 1-1/8"
Вынос:	Ritchey 4bolts OE 1-1/8, 31,8mm
Руль:	Ritchey MNT LOW 670mm, 31,8
Подседельный штырь:	SEATPOST COMP 2B ZZERO OFSET COMP, Ø31,6 mm
Покрышки:	WTB NANO 60 TPI, 2,1"
Разработка:	Швейцария
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63