Велосипед Element Nucleon 2.0, 2014 год (арт. 1110959)

Общая оценка: ★★★★★

40 799 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Ход вилки:	120
Задний перекл:	Deore, RDM592
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	24 (3*8)
Вес:	15 кг.
Диаметр колес:	26 дюймов

Описание

Качественный двухподвес с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 24 скорости. Алюминиевая рама Alloy 7005, full suspension, амортизированная вилка SR Suntour XCM 120 HLO (LockOut) , двойные обода XC100 , 26", 32H, CNC. Дисковые гидравлические тормоза Shimano 395. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия. Диаметр колес 26 дюймов. Вес - 15 кг.

Спецификации

Рама:	Alloy 7005, full suspension
Вилка:	SR Suntour XCM120 HLO (LockOut)
Амортизатор:	SR Suntour Raidon
Манетки:	Acera, SL-M360
Тормоза:	Shimano 395 Hydr
Передний переключатель:	Altus, FDM310
Задний переключатель:	Deore, RDM592
Передняя втулка:	MD-JA-152F-DSE QR 32H
Задняя втулка:	MD-JA-252R-DSE QR 32H
Система:	Sr Suntour CW13-XCT-T312-PB
Каретка:	VP-73 113mm
Кассета:	ACSHG318132
Обода:	XC100 , 26", 32H, CNC
Скорости:	24 (3*8)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 7005

Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	15 кг.
Цепь:	KMCZ72
Педали:	VP-565
Рулевая колонка:	AHEAD 1-1/8"
Вынос:	UNO, 31,8
Руль:	UNO, 31,8
Подседельный штырь:	UNO, 31,6
Покрышки:	KENDA K1027 26x2,1
Разработка:	Швейцария
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63