

Велосипед Element Nucleon 3.0, 2014 год (арт. 1110960)



Общая оценка: ★★★★★

55 899 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

120

Задний переключ:

Deore, RDM592

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3\*9)

Вес: 15 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

## Описание

Двухподвес для кросс-кантри с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 27 скоростей. Алюминиевая рама Alloy 7005, full suspension, передний амортизатор Rock Shox XC32 120mm Poploc. Дисковые гидравлические тормоза Shimano 395 Hydr. Двойные обода XC100, 26", 32H, CNC. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес 26 дюймов. Вес - 15 кг.

## Спецификации

Рама: Alloy 7005, full suspension

Вилка: Rock Shox XC32 120mm Poploc

Амортизатор: SR Suntour Raidon

Манетки: Acera, SL-M390

Тормоза: Shimano 395 Hydr

Передний переключатель: Acera, FDM390M6

Задний переключатель: Deore, RDM592

Передняя втулка: MD-JA-152F-DSE QR 32H

Задняя втулка: MD-JA-252R-DSE QR 32H

Система: AFCM430C422XSL 44T/32T/22T

Каретка: ABBUN26B23X

Кассета: ACSHG20I9132

Обода: XC100, 26", 32H, CNC

Скорости: 27 (3\*9)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	15 кг.
Цепь:	KMCZ99
Педали:	VP-565
Рулевая колонка:	AHEAD 1-1/8"
Вынос:	UNO, 31,8
Руль:	UNO, 31,8
Подседельный штырь:	UNO, 31,6
Покрышки:	KENDA K1027 26x2,1
Разработка:	Швейцария
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63