

Велосипед Element Nucleon 4.0, 2014 год (арт. 1110965)



Общая оценка: ★★★★★

64 899 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

120

Задний переключ:

Deore XT, KRDM772GS

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Вес: 15 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 27 скоростей. Алюминиевая рама Alloy 7005, full suspension, передний амортизатор Rock Shox Recon 120mm Pushloc. Геометрия конструкции, выверенная до половины градуса, делает велосипед стабильным, устойчивым, накатистым и очень послушным. Дисковые гидравлические тормоза Shimano BRM445 Hydr. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес 26 дюймов. Вес - 15 кг.

Спецификации

Рама: Alloy 7005, full suspension

Вилка: Rock Shox Recon 120mm Pushloc

Амортизатор: RS Monarch RT

Манетки: Alivio, SLM430

Тормоза: Shimano BRM445 Hydr

Передний переключатель: Acera, FDM390M6

Задний переключатель: Deore XT, KRDM772GS

Передняя втулка: АНВМ435ВL

Задняя втулка: АFНМ435ВZAL

Система: АFСМ430С422ХSL

Каретка: VP-73 113mm

Кассета: АСШG20I9132

Обода: WTB SX-19 W120-1555, 32H

Скорости: 27 (3*9)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	15 кг.
Цепь:	KMCZ99
Педали:	VP-565
Рулевая колонка:	AHEAD 1-1/8"
Вынос:	UNO, 31,8
Руль:	UNO, 31,8
Подседельный штырь:	UNO, 31,6
Покрышки:	KENDA K1027 26x2,1
Разработка:	Швейцария
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63