

Велосипед Orbea Alma 29 H30, 2014 год (арт. 1111053)



Общая оценка: ★★★★★

62 200 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano XT M781 Shadow

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 20

Диаметр колес: 29 дюймов

## Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 20 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Orbea Hydroformed, амортизационная вилка Fox 29 Float, двойные обода Mavic Crossone 29, дисковые гидравлические тормоза Shimano SLX. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов.

## Спецификации

Рама: Orbea Hydroformed triple butted aluminum. Patented 4x4 construction. Tapered head tube. Twin clamp seat post collar

Вилка: Fox 29 Float CTD 100 QR15

Манетки: Shimano SLX M670

Тормоза: Shimano SLX

Передний переключатель: Shimano SLX M676 34.9mm

Задний переключатель: Shimano XT M781 Shadow

Система: Shimano M625 24x38t

Кассета: Shimano HG50 11-36 10-Speed

Обода: Mavic Crossone 29

Скорости: 20

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 100

Цепь:	Shimano HG54 10-Speed
Педали:	Shimano PDM 520
Рулевая колонка:	1-1/8" Semi-Integrated
Вынос:	Orbea OC-II
Руль:	Orbea OC-II Flat 670mm
Подседельный штырь:	Orbea OC-II 31.6x400mm
Седло:	Selle Italia X1
Покрышки:	Kenda Slant Six 29x2,20 FB
Разработка:	Испания
Производство:	Испания
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**  
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2  
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63