Велосипед Commencal Supernormal 1, 2014 год (арт. 1111158)

Общая оценка: ★★★★★

117 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Воздушная
Ход вилки:	120
Задний перекл:	Sram X7 TYPE 2, 10 скоростей
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	20
Вес:	11.6 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием начального профессионального класса SRAM, 20 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Supernormal, амортизационная вилка Fox 32 Float, двойные обода Jalco, дисковые гидравлические тормоза Formula C1. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 11,6 кг.

Спецификации

Рама:	Обновлённая рама Supernormal 650B, алюминиевый сплав 7005, тройной баттинг, шлифованные сварные швы
Вилка:	Fox 32 Float 650B, CTD O/C Evolution, блокировка хода, ход 120мм
Манетки:	Sram X7, 2X10 скоростей
Тормоза:	Formula C1, дисковые гидравлические, диаметр роторов 160/160мм., Sram MatchMaker
Передний переключатель:	Sram X5, 2 скорости, верхний DirectMount
Задний переключатель:	Sram X7 TYPE 2, 10 скоростей
Передняя втулка:	Joytech Disc, промышленные подшипники
Задняя втулка:	Joytech Disc, промышленные подшипники
Каретка:	Sram GXP, промышленные подшипники
Кассета:	Sram PG1030, 11-36T
Обода:	Jalco 650b, под 32 спицы, двойные стенки
Скорости:	20
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Воздушная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	11.6 кг.
Цепь:	Yaban SH10C, замочек быстрого разъёма
Шатун:	Sram S1000 GXP 24/38T, длина шатунов 170мм. на ростовках XS/S; 175мм. на ростовках M/L/XL
Педали:	Wellgo Nylon Flat Low Profile
Рулевая колонка:	Neco полуинтегрированная, коническая ZS44/56
Вынос:	Alpha, алюминиевый сплав 2014, кованый, длина 60мм., диаметр крепления руля 31.8мм., подъём 0
Руль:	Alpha, алюминиевый сплав 6061, двойной баттинг, подъём 0.75", ширина 720мм., диаметр крепления 31.8мм
Подседельный штырь:	Commencal, алюминиевый сплав, без смещения, диаметр 31.6мм., длина 350мм
Седло:	Commencal Supernormal by Velo, CrMo рамки
Спицы:	Нержавеющая сталь, диаметр 1.8мм., чёрные. Ниппеля 12мм., чёрные, латунные
Покрышки:	Maxxis Ardent 650bx2.25", 60TPI, кевларовый корд
Цвета выпускаемые:	Dark Brown Matt
Размеры выпускаемые:	XS/S/M/L/XL
Разработка:	Андорра
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63