

Велосипед Commencal Meta AM Factory, 2014 год (арт. 1111169)



Общая оценка: ★★★★★

181 200 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6066

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

150

Задний переключ:

Sram X0 TYPE 2, 10 скоростей

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 20

Вес: 13.6 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием профессионального класса SRAM, 20 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Meta AM, амортизационная вилка Fox 34 Float Factory, задний амортизатор Fox Float CTD Remote, двойные обода Alpha by Novatech, дисковые гидравлические тормоза Formula The One. Подходит для экстремального катания и участия в соревнованиях в дисциплине All mountain. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 13,6 кг.

Спецификации

Рама:

Meta AM 650B, алюминиевый сплав 6066, тройной баттинг, формованные трубы, внутренняя проводка рубашек и гидролиний, подвеска Contact System Evo, ход подвески 150мм

Вилка:

Fox 34 650B Float Factory CTD FIT, удалённая блокировка хода, покрытие ног Kashima, ход 150мм., конический рулевой шток, ось QR15мм

Амортизатор:

Fox Float CTD Remote BV Factory Kashima, удалённое управление с руля

Манетки:

Sram X0, 2X10 скоростей

Тормоза:

Formula The One, дисковые гидравлические, диаметр роторов 180/180мм., Sram MatchMaker

Передний переключатель:

Sram X7, 2 скорости, верхний DirectMount

Задний переключатель:

Sram X0 TYPE 2, 10 скоростей

Передняя втулка:

Joytech Disc, под 32 спицы, промышленные подшипники, обновлённая система свободного хода с 6-ю собачками, алюминиевый барабан

Задняя втулка:

Joytech Disc, под 32 спицы, промышленные подшипники, обновлённая система свободного хода с 6-ю собачками, алюминиевый барабан

Каретка:

Race Face PressFit, ширина 68мм., промышленные подшипники

Кассета:

Sram PG1050, 11-36T

Обода:	Alpha by Novatech 650B, 32 спицы, двойные стенки, Tubless Ready, ручная сборка
Скорости:	20
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6066
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	150
Вес:	13.6 кг.
Цепь:	Yaban SH10C, замочек быстрого разъёма
Шатун:	Race Face Turbine 24/38T, длина шатунов 170мм. на ростовке S; 175мм. на ростовках M/L/XL
Рулевая колонка:	Несо, полуинтегрированная ZS44/56
Вынос:	Alpha Enduro, алюминиевый сплав 2014, кованный, длина 60мм., подъём 0, диаметр крепления руля 31.8мм
Руль:	Alpha, алюминиевый сплав 6061, двойной баттинг, подъём 0.75", ширина 750мм., диаметр крепления 31.8мм
Подседельный штырь:	RockShox Reverb Stealth, ход 125мм., диаметр 31.6мм., длина 380мм
Седло:	Commencal Falcon by SDG, рамки из титанового сплава
Спицы:	Sapim Race, баттированные 2/1.8/2мм., чёрные. Ниппеля алюминиевые 14мм., чёрные, фиксатор резьбы, ручная сборка
Покрышки:	Maxxis High Roller II EXO TLR 650bx2.3" передняя, Maxxis Ardent EXO 650bx2.25" задняя, 60TPI, кевларовый корд
Цвета выпускаемые:	Yellow Neon Matt
Размеры выпускаемые:	S/M/L/XL
Разработка:	Андорра
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](https://velosklad.ru)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63