

Велосипед Commencal Supreme 24, 2014 год (арт. 1111175)



Общая оценка: ★★★★★

10 253 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6066

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

140

Задний переключ:

Sram X5, 9 скоростей

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 9 (1*9)

Вес: 13.5 кг.

Диаметр колес: 24 дюймов

Описание

Мощный подростковый двухподвес с оборудованием предпрофессионального класса SRAM, 9 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Supreme, амортизационная вилка RST Titan 15 Air, задний амортизатор Float CTD Evolution, двойные обода Jalco, дисковые гидравлические тормоза Formula C1. Подходит для обучения и экстремального катания в дисциплине фрирайд. Диаметр колес - 24 дюйма. Вес - 13,5 кг.

Спецификации

Рама: Supreme 24", облегчённая, алюминиевый сплав 6066, тройной баттинг, гидроформованные трубы, внутренняя проводка гидролинии, ход подвески 140мм

Вилка: RST Titan 15 Air, ход 140мм., диаметр рулевого штока 1"1/8

Амортизатор: Float CTD Evolution

Манетки: Sram X5, 1x9 скоростей

Тормоза: Formula C1, дисковые гидравлические, диаметр роторов 180/180мм

Задний переключатель: Sram X5, 9 скоростей

Передняя втулка: Joytech, передняя на насыпных подшипниках, задняя на промышленных подшипниках, стальной барабан

Задняя втулка: Joytech, передняя на насыпных подшипниках, задняя на промышленных подшипниках, стальной барабан

Каретка: Samox PressFit, промышленные подшипники

Кассета: Sram PG950, 11-34T

Обода: Jalco 24", под 32 спицы, двойные стенки

Скорости: 9 (1*9)

Диаметр колес: 24 дюймов

Тип рамы:	Алюминий 6066
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	140
Вес:	13.5 кг.
Цепь:	Yaban 9S, замочек быстрого разъёма
Шатун:	Samox, алюминиевые, двухсоставные, звезда 34Т, длина шатунов 160мм
Педали:	Wellgo Flat Low Profile
Рулевая колонка:	Несо, полуинтегрированная ZS44/56
Вынос:	Commencal, алюминиевый сплав 6061, фрезерованный, длина 35мм., подъём 0, диаметр крепления руля 31.8мм
Руль:	Commencal, алюминиевый сплав 6061, подъём 0.75", ширина 620мм., диаметр крепления 31.8мм
Подседельный штырь:	Commencal, алюминиевый сплав, без смещения, диаметр 31.6мм., длина 300мм., Pivotal
Седло:	Commencal Absolut by Velo, CrMo рамки, Pivotal
Спицы:	Нержавеющая сталь, диаметр 2мм., чёрные. Ниппеля 12мм., чёрные, латунные
Покрышки:	Kenda Kinetics 24x2.35", стальной корд
Цвета выпускаемые:	Yellow Neon Matt
Разработка:	Андорра
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	70 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63