

Велосипед Commencal Supreme DH, 2014 год (арт. 1111179)



Общая оценка: ★★★★★

148 500 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

200

Задний переключ:

Sram X7 TYPE 2, 10 скоростей

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 10

Вес: 17.6 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием начального профессионального класса SRAM, 10 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Supreme DH, амортизационная вилка Fox 40 R, задний амортизатор Fox VAN R, двойные обода Jalco, дисковые гидравлические тормоза Formula RX. Подходит для экстремального катания и участия в соревнованиях в дисциплине даунхилл. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 17,6 кг.

Спецификации

Рама: Supreme DH, облегчённая, алюминиевый сплав 7005, тройной баттинг, гидроформованные трубы, внутренняя проводка рубашек и гидролиний, ход подвески 200мм

Вилка: Fox 40 R, O/B, ход 200мм., шток 1"1/8, ось QR20

Амортизатор: Fox VAN R, пружина жёсткостью 250lbs на размере S, 300lbs на размере M, 350lbs на размере L

Манетки: Sram X7, 1x10 скоростей

Тормоза: Formula RX, дисковые гидравлические, диаметр роторов 200/200мм., Sram MatchMaker

Задний переключатель: Sram X7 TYPE 2, 10 скоростей

Передняя втулка: Joytech DH, промышленные подшипники, облегчённый стальной барабан

Задняя втулка: Joytech DH, промышленные подшипники, облегчённый стальной барабан

Каретка: Race Face PressFit, промышленные подшипники

Кассета: Sram PG1030, 11-28T

Обода: Jalco 26", двойные стенки, ширина профиля 32мм

Скорости: 10

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	200
Вес:	17.6 кг.
Цепь:	Yaban SH10C, замочек быстрого разъёма
Шатун:	Race Face Chester, звезда 36T, длина шатунов 170мм
Педали:	Wellgo Flat Low Profile
Рулевая колонка:	Neco, полуинтегрированная ZS44/56
Вынос:	FSA Gravity Light, интегрированный
Руль:	Alpha, алюминиевый сплав 7075, двойной баттинг, подъём 0.75", ширина 780мм., диаметр крепления 31.8мм
Подседельный штырь:	Commencal, алюминиевый сплав, без смещения, диаметр 31.6мм., длина 300мм
Седло:	Commencal Supreme by Velo, CrMo рамки
Спицы:	Нержавеющая сталь, диаметр 2мм., чёрные. Ниппеля 12мм., чёрные, латунные, фиксатор резьбы
Покрышки:	Maxxis High Roller II 26x2.40", 2 слойные, компаунд Supertacky
Цвета выпускаемые:	Pink Neon Matt
Размеры выпускаемые:	S/M/L
Разработка:	Андорра
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63