

Велосипед Kross Earth S3, 2014 год (арт. 1111223)



Общая оценка: ★★★★★

165 690 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

SRAM X0 Carbon

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 20

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием профессионального класса SRAM, 20 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Aluminium Super Lite, амортизационная вилка Fox Factory 32 Float CTD Adjust FIT Kashima, задний амортизатор Fox Factory Float CTD Adjust BV Kashima, двойные обода DT SWISS X1501, дисковые гидравлические тормоза SRAM X0. Подходит для экстремального катания по пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов.

Спецификации

Рама: Aluminium Super Lite, Revo Virtual Suspension, travel 100mm

Вилка: Fox Factory 32 Float CTD Adjust FIT Kashima (Travel 100mm, Tapered)

Амортизатор: Fox Factory Float CTD Adjust BV Kashima (165x38mm)

Манетки: SRAM X9 Trigger

Тормоза: SRAM X0 (hydraulic, rotor 160/160mm)

Передний переключатель: SRAM X0 Direct Mount

Задний переключатель: SRAM X0 Carbon

Передняя втулка: DT SWISS X1501 SPLINE

Задняя втулка: DT SWISS X1501 SPLINE

Каретка: SRAM GXP

Кассета: SRAM PG-1070 11-36T

Обода: DT SWISS X1501 SPLINE

Скорости: 20

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Воздушная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Цепь:	SRAM PC 1071
Шатун:	SRAM S2210 Carbon 39/26T
Педали:	Alloy VP-519A
Рулевая колонка:	VP A45AC2 Semi-Integrated
Вынос:	Ritchey Pro (alloy, ahead, 31,8mm)
Руль:	Ritchey Pro 2X (alloy, low rise, 31,8mm)
Подседельный штырь:	Ritchey Pro (alloy, 31,6mm)
Седло:	Fizi:k Tundra 2
Покрышки:	Schwalbe Rocket Ron Evo 26"x2.1"
Цвета выпускаемые:	black glossy/matt
Размеры выпускаемые:	L,M,S
Разработка:	Польша
Производство:	Польша
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63