Велосипед Kross Moon V1, 2014 год (арт. 1111224)

Общая оценка: ★★★★★

89 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Воздушная
Ход вилки:	160
Задний перекл:	Shimano Deore M615 SGS Shadow Plus
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	20
Диаметр колес:	26 дюймов

Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 20 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Aluminium Super Lite, амортизационная вилка X-Fusion Slant R Air, задний амортизатор RS Monarch R, двойные обода WTB SpeedDisc i23, дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir 1. Подходит для экстремального катания и участия в соревнованиях в дисциплине All mountain. Диаметр колес - 26 дюймов.

Спецификации

Рама:	Aluminium Super Lite, Revo Virtual Suspension, travel 160mm
Вилка:	X-Fusion Slant R Air (Travel 160mm, Tapered, axle $15mm)
Амортизатор:	RS Monarch R (200x57mm)
Манетки:	Shimano Deore M610
Тормоза:	Avid Elixir 1 (hydraulic, rotor 180/180mm)
Передний переключатель:	Shimano Deore M611 Direct Mount
Задний переключатель:	Shimano Deore M615 SGS Shadow Plus
Передняя втулка:	Shimano Deore HB-M618 15x100mm
Задняя втулка:	Shimano Deore FH-M618 12x142mm
Каретка:	Shimano Press Fit SM-BB71
Кассета:	Shimano Deore HG62-10 11-36T
Обода:	WTB SpeedDisc i23 26"
Скорости:	20
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	160
Цепь:	Shimano HG54
Шатун:	Shimano FC-M625 2-piece 38/34T
Педали:	VP Alloy Platform
Рулевая колонка:	VP A45ACS3 Semi-Integrated
Вынос:	Truvativ Hussefelt (alloy, ahead, 31,8mm)
Руль:	Easton Vice (alloy, low rise, 31,8mm, 711mm)
Подседельный штырь:	Truvativ Hussefelt 350mm
Седло:	WTB Volt Comp
Покрышки:	WTB Moto Comp 26"x2.3"
Цвета выпускаемые:	black/blue matt
Размеры выпускаемые:	L,M,S,XL
Разработка:	Польша
Производство:	Польша
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63