

Велосипед Kross Moon V2, 2014 год (арт. 1111225)



Общая оценка: ★★★★★

131 890 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

160

Задний переключ:

SRAM X9 Type 2

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 20

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием профессионального класса SRAM, 20 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Aluminium Super Lite, амортизационная вилка RS Pike RC Solo Air, задний амортизатор RS Monarch Plus RC3, двойные обода DT SWISS E 1900, дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir 7. Подходит для экстремального катания и участия в соревнованиях в дисциплине All mountain. Диаметр колес - 26 дюймов.

Спецификации

Рама: Aluminium Super Lite, Revo Virtual Suspension, travel 160mm

Вилка: RS Pike RC Solo Air (Travel 160mm, Tapered, axle \$15mm)

Амортизатор: RS Monarch Plus RC3 (200x57mm)

Манетки: SRAM X7 Trigger

Тормоза: Avid Elixir 7 Trail (hydraulic, rotor 180/180mm)

Передний переключатель: SRAM X7 High Direct Mount

Задний переключатель: SRAM X9 Type 2

Передняя втулка: DT SWISS E 1900 SPLINE 15x100mm

Задняя втулка: DT SWISS E 1900 SPLINE 12x142mm

Каретка: SRAM Press Fit GXP

Кассета: SRAM PG-1050 11-36T

Обода: DT SWISS E 1900 SPLINE

Скорости: 20

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	160
Цепь:	SRAM PC 1051
Шатун:	SRAM S1400 38/24T
Педали:	VP-69 Alloy CNC Platform
Рулевая колонка:	VP A45ACS3 Semi-Integrated
Вынос:	Truativ Holzfeller (alloy, ahead, 31,8mm)
Руль:	Easton Havoc (alloy, low rise, 31,8mm, 750mm)
Подседельный штырь:	RS Reverb 125mm (Remote, 30,9mm)
Седло:	WTB Volt Race
Покрышки:	Schwalbe Hans Dampf Folding 26"x2,35"
Цвета выпускаемые:	black/red matt
Размеры выпускаемые:	L,M,S,XL
Разработка:	Польша
Производство:	Польша
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63