

Велосипед Stark Teaser Trail 650B, 2014 год (арт. 1111227)



Общая оценка: ★★★★★

80 400 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

140

Задний переключ:

Sram X5

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3\*9)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

## Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием предпрофессионального класса SRAM, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061 FS, амортизационная вилка SUNTOUR Epicon TR LO-R, задний амортизатор SR RS12-Epicon Lorp, двойные обода WEINMANN U28, дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir 1. Подходит для экстремального катания по пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов.

## Спецификации

Рама: AL-6061 FS double butted 140 mm

Вилка: Suntour SF-14 Epicon TR RL-R 15QLC 140mm

Амортизатор: SR RS12-Epicon Lorp 190\*50mm

Манетки: Sram X5

Тормоза: Avid Elixir 1 180/160mm

Передний переключатель: Shimano SLX

Задний переключатель: Sram X5

Передняя втулка: Quando DISC 15mm/12\*142mm

Задняя втулка: Quando DISC 15mm/12\*142mm

Система: SRAM BLAZE 3.0 44/32/22

Кассета: SHIMANO CS-HG20-9 11-34T

Обода: WEINMANN U28

Скорости: 27 (3\*9)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	140
Цепь:	КМС Z99
Покрышки:	WTB BeeLine 27,5*2,2"
Размеры выпускаемые:	18, 20
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63