Велосипед Stark Teaser Trail 650B, 2014 год (арт. 1111227)

Общая оценка: ★★★★★

80 400 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Ход вилки:	140
Задний перекл:	Sram X5
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	27 (3*9)
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием предпрофессионального класса SRAM, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061 FS, амортизационная вилка SUNTOUR Epicon TR LO-R, задний амортизатор SR RS12-Epicon Lorp, двойные обода WEINMANN U28, дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir 1. Подходит для экстремального катания по пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов.

Спецификации

Рама:	AL-6061 FS double butted 140 mm
Вилка:	Suntour SF-14 Epicon TR RL-R 15QLC 140mm
Амортизатор:	SR RS12-Epicon Lorp 190*50mm
Манетки:	Sram X5
Тормоза:	Avid Elixir 1 180/160mm
Передний переключатель:	Shimano SLX
Задний переключатель:	Sram X5
Передняя втулка:	Quando DISC 15mm/12*142mm
Задняя втулка:	Quando DISC 15mm/12*142mm
Система:	SRAM BLAZE 3.0 44/32/22
Кассета:	SHIMANO CS-HG20-9 11-34T
Обода:	WEINMANN U28
Скорости:	27 (3*9)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	140
Цепь:	KMC Z99
Покрышки:	WTB BeeLine 27,5*2,2"
Размеры выпускаемые:	18, 20
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63