

Велосипед Stark Beat Pro, 2014 год (арт. 1111252)



Общая оценка: ★★★★★

139 430 ₽

## Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Ход вилки:	180
Задний переключ:	SRAM X5
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 9 (1\*9)

Вес: 17.8 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

## Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 9 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061 FS, амортизационная вилка RockShox Domain R, задний амортизатор SRAM KAGE R, двойные обода ALEXRIMS FR30, дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir 1. Подходит для экстремального катания и участия в соревнованиях в дисциплине фрирайд. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 17,8 кг.

## Спецификации

Рама: AL-6061 FS double butted 180 mm

Вилка: RockShox Domain R 180mm, 20mm

Амортизатор: SRAM KAGE R 220\*70mm/SPRING 400\*275

Манетки: SRAM X5

Тормоза: Avid Elixir 1 200/200mm

Задний переключатель: SRAM X5

Передняя втулка: Rival DISC 20mm/12\*142mm

Задняя втулка: Rival DISC 20mm/12\*142mm

Система: Truvativ Ruktion 1.0 34T

Кассета: SRAM PG-950

Обода: ALEXRIMS FR30

Скорости: 9 (1\*9)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	180
Вес:	17.8 кг.
Покрышки:	Bronson Comp 26*2.3
Размеры выпускаемые:	424mm
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**  
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2  
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63