

Велосипед Rock Machine Crossride 200, 2013 год (арт. 1111335)



Общая оценка: ★★★★★

20 150 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

Shimano Acera RD-M360 SGS

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 24 (3*8)

Описание

Дорожный велосипед гибридного типа с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама Alu 6061, амортизационная вилка SR Suntour NEX MLO, двойные обода Weinmann X Star, надежные ободные тормоза Saccon Alloy V-brake. Подходит для прогулочной езды по шоссе и несложной пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов.

Спецификации

Рама:	Alu 6061.T6
Вилка:	SR Suntour NEX MLO, 63mm travel
Манетки:	Shimano ST-EF65-8
Тормоза:	Sacson Alloy V-brake
Передний переключатель:	Shimano FD-M191
Задний переключатель:	Shimano Acera RD-M360 SGS
Передняя втулка:	Shimano M70
Задняя втулка:	Shimano M70
Система:	Shimano FC-M171 48/38/28T
Каретка:	Thun Jive JIS
Кассета:	Shimano HG31-8, 11-32T
Обода:	Weinmann X Star 19 Sport
Скорости:	24 (3*8)
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	63

Цепь:	KMC Z51
Педали:	Marvi SP-872N
Рулевая колонка:	FSA Ball Bearing
Вынос:	Zoom Alloy Adjustable
Руль:	Zoom Alloy
Подседельный штырь:	Rock Machine Alloy
Седло:	ONE XCF/ONE CrossComfort
Спицы:	Sapim stainless
Покрышки:	Impac Crosspac 700x38C
Размеры выпускаемые:	16.5", 18.0", 20.0", 22.0", 17.0"L , 19.0"L
Разработка:	Канада
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63