

Велосипед Rock Machine Crossride 200, 2013 год (арт. 1111335)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈

20 150 ₽

Характеристики

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Ход вилки: 63

Задний перекл: Shimano Acera RD-M360 SGS

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 24 (3*8)

Описание

Дорожный велосипед гибридного типа с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама Alu 6061, амортизационная вилка SR Suntour NEX MLO, двойные обода Weinmann X Star, надежные ободные тормоза Saccon Alloy V-brake. Подходит для прогулочной езды по шоссе и несложной пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов.

Спецификации

Рама: Alu 6061.Т6

Вилка: SR Suntour NEX MLO, 63mm travel

Манетки: Shimano ST-EF65-8

Тормоза: Saccon Alloy V-brake

Передний переключатель: Shimano FD-M191

Задний переключатель: Shimano Acera RD-M360 SGS

Передняя втулка: Shimano M70

Задняя втулка: Shimano M70

Система: Shimano FC-M171 48/38/28T

Kapeткa: Thun Jive JIS

Kacceтa: Shimano HG31-8, 11-32Т

Обода: Weinmann X Star 19 Sport

Скорости: 24 (3*8)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 63

Цепь: KMC Z51

Педали: Marvi SP-872N

Рулевая колонка: FSA Ball Bearing

Вынос: Zoom Alloy Adjustable

Руль: Zoom Alloy

Подседельный штырь: Rock Machine Alloy

Седло: ONE XCF/ONE CrossComfort

Спицы: Sapim stainless

Покрышки: Impac Crosspac 700x38C

Размеры выпускаемые: 16.5", 18.0", 20.0", 22.0", 17.0"L, 19.0"L

Разработка: Канада

Производство: Тайвань

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63