

Велосипед Rock Machine Surge 24, 2013 год (арт. 1111345)



Общая оценка: ★★★★★

20 050 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

50

Задний переключ:

Shimano RD-TX35 D

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3*7)

Описание

Велосипед, предназначенный для детей в возрасте от восьми до тринадцати лет, с оборудованием начального класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама Alu 6061, амортизационная вилка Suntour XCT, двойные обода Weinmann ZAC 20, надежные ободные тормоза Saccon / Tektro 855 v-brake. Подходит для поездок по городским паркам, улицам и по маршрутам средней сложности в лесу. Диаметр колес - 24 дюйма.

Спецификации

Рама:	Alu 6061.T6
Вилка:	Suntour XCT JR24 MLO, 50mm travel
Манетки:	Shimano SL-R45
Тормоза:	Sacson / Tektro 855 v-brake
Передний переключатель:	Shimano FD-TY10
Задний переключатель:	Shimano RD-TX35 D
Передняя втулка:	Shimano M70
Задняя втулка:	Shimano M70
Каретка:	Thun Jive JIS
Кассета:	Shimano TZ21 14-28T
Обода:	Weinmann ZAC 20
Скорости:	21 (3*7)
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	50
Цепь:	KMC Z50

Шатун:	SR Suntour CW7 XCCT20PB
Педали:	Marvi SP-400
Рулевая колонка:	CH281TC
Вынос:	HL Alloy
Руль:	HL Steel
Подседельный штырь:	Zoom Alloy
Седло:	Velo VL-5063CA
Спицы:	Sapim galvanized
Покрышки:	Impac Crosspac 24x2.0"
Размеры выпускаемые:	13.0"
Разработка:	Канада
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63