Велосипед Tern Verge P9, 2013 год (арт. 1111367)

Общая оценка: ★★★★★

~~44 990 ₽~~ **-20%**

35 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Жесткая
Задний перекл:	Shimano Sora
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические

Скорости:	9 (1*9)
Вес:	11 кг.

Описание

Складной велосипед для жителей большого города с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 9 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама hydroformed 7005-Al, жесткая вилка Aluminum 6061, двойные обода Kinetix Comp, надежные ободные тормоза Kinetix SpeedStop V-brakes. Подходит для прогулочного катания в городских условиях. Диаметр колес - 20 дюймов. Вес - 11 кг.

Спецификации

Рама:	Verge, hydroformed 7005-Al, patented OCL Joint and DoubleTruss technology, Igus bearings
Вилка:	Aluminum 6061
Манетки:	Shimano Alivio
Тормоза:	Kinetix SpeedStop V-brakes, Ashima Direct noodle, stainless hardware
Задний переключатель:	Shimano Sora
Передняя втулка:	Kinetix Neutron, cartridge bearings, QR
Задняя втулка:	Kinetix Comp, ground races, 9 spd. cassette, QR
Система:	FSA Vero custom for Tern, 55T, SharkTooth anti-drop chainring
Каретка:	Cartridge, sealed bearings
Кассета:	Sunrace 9 spd., 11-32T
Обода:	Kinetix Comp, doublewall, CNC sidewalls, powder finish
Скорости:	9 (1*9)
Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Вес:	11 кг.

Цепь:	KMC 9 Spd., narrow
Педали:	LiteForm QR, alloy body, anti-slip Kraton inserts, QR right/standard left
Рулевая колонка:	Flux w/ Physis integration, cartridge bearings, dual-seal technology
Руль:	Kinetix Comp, double-butted 6061-AL
Подседельный штырь:	SuperOversize, 6061-AL, forged clamp
Седло:	BioLogic Impel, chromoly rails
Спицы:	Stainless steel, brass nipples
Покрышки:	Schwalbe Kojak, 35-406, 95 psi, RaceGuard puncture protection
Цвета выпускаемые:	Black/Red, White/Black
Размеры выпускаемые:	38 x 79 x 72 cm
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63