

Велосипед Giant Talon 27.5 5, 2014 год (арт. 1111392)



Общая оценка: ★★★★★

40 500 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Acera

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 24 (3*8)

Вес: 13.5 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Облегченный хардтейл для кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама ALUXX-Grade Butted Aluminum, амортизационная вилка SR Suntour XCT MLO, двойные обода Giant CR70, дисковые гидравлические тормоза Tektro HDC 300. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 13,5 кг.

Спецификации

Рама: ALUXX-Grade Butted Aluminum

Вилка: SR Suntour XCT MLO 27.5", 100mm Travel, lockout, w/ preload adjuster

Манетки: Shimano Altus, 3x8 sp

Тормоза: Tektro HDC 300 hydraulic disc

Передний переключатель: Shimano Altus

Задний переключатель: Shimano Acera

Передняя втулка: Giant Tracker Sport, 32H

Задняя втулка: Giant Tracker Sport, 32H

Система: SR Suntour NEX, 24/34/42

Каретка: SR Suntour BB

Кассета: Shimano HG31 11-34, 8s

Обода: Giant CR70, 27.5, double-wall aluminium

Скорости: 24 (3*8)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	13.5 кг.
Цепь:	КМС Z8
Педали:	MTB Caged, 9/16"
Вынос:	Giant Sport Alloy, 15 degree rise
Руль:	Giant Sport Alloy, Low Rise 25.4mm
Подседельный штырь:	Giant Sport, Alloy, 30.9x375mm
Седло:	Giant Connect (Upright)
Спицы:	Stainless 14G
Покрышки:	Giant Sport, Custom Kenda K1135 27.5x2.1
Цвета выпускаемые:	White, Black/Green (Gloss Matte)
Размеры выпускаемые:	14.5(XS),16(S),18(M),20(L),22(XL)
Разработка:	Нидерланды
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63