

Велосипед Bulls Sharptail 29 Supreme, 2014 год (арт. 1111436)



Общая оценка: ★★★★★

27 300 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Alivio 24-speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 24 (3\*8)

Вес: 14.6 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

## Описание

Облегченный хардтейл для кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама 7005 aluminium, амортизационная вилка Suntour XCM-DS-HLO, двойные обода STYX DDM-2, дисковые тормоза Tektro Novela. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,6 кг.

## Спецификации

Рама: 7005 aluminium

Вилка: Suntour XCM-DS-HLO 29, 100 mm, lockout

Манетки: Shimano

Тормоза: Tektro Novela mechanical disc , 180/160 mm

Передний переключатель: Shimano Altus

Задний переключатель: Shimano Alivio 24-speed

Передняя втулка: Formula

Задняя втулка: Formula

Система: Shimano FC-M311C, 42/32/22T

Кассета: Shimano, 11-34T

Обода: STYX DDM-2

Скорости: 24 (3\*8)

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	100
Вес:	14.6 кг.
Педали:	Wellgo
Вынос:	STYX aluminium
Руль:	STYX aluminium
Подседельный штырь:	STYX aluminium
Седло:	Selle Royal Seta T1, STYX design
Спицы:	stainless
Покрышки:	STYX Ace of Pace 29 x 2.25
Цвета выпускаемые:	white/green, black matt/white/red
Размеры выпускаемые:	41/46/51/56 cm
Разработка:	Германия
Производство:	Камбоджа, Вьетнам
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63