

Велосипед Bulls Copperhead 29, 2014 год (арт. 1111441)



Общая оценка: ★★★★★

79 200 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore XT 3 x 10-speed, shadow

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Вес: 11.5 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама 7005 superlite aluminium, амортизационная вилка Rock Shox Recon Gold Solo Air, двойные обода BULLS XC-25D LITE, дисковые гидравлические тормоза Shimano Deore BR-M615. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 11,5 кг.

Спецификации

Рама: 7005 superlite aluminium, triple butted, smooth welded

Вилка: Rock Shox Recon Gold Solo Air 29, 100 mm, pushloc remote lockout

Манетки: Shimano Deore XT

Тормоза: Shimano Deore BR-M615 Ice Tech hydraulic disc, 180/180 mm

Передний переключатель: Shimano Deore XT

Задний переключатель: Shimano Deore XT 3 x 10-speed, shadow

Передняя втулка: Shimano Deore XT

Задняя втулка: Shimano Deore XT

Система: Shimano FC-M622, 40/30/22T - PRESS FIT

Кассета: Shimano Deore XT, 11-36T

Обода: BULLS XC-25D LITE

Скорости: 30 (3*10)

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	11.5 кг.
Педали:	Wellgo
Вынос:	Kalloy UNO, ASA-101 (Grade 3.0)
Руль:	Kalloy UNO, HB-FB12L-EN (Grade 3.0)
Подседельный штырь:	Kalloy UNO (Grade 3.0)
Седло:	Selle Royal Seta, Copperhead Design
Спицы:	stainless
Покрышки:	Schwalbe Rocket Ron Evolution 29er 2.25
Цвета выпускаемые:	red shiny/black matt, black/white
Размеры выпускаемые:	41/46/51/56 cm
Разработка:	Германия
Производство:	Камбоджа, Вьетнам
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63