

Велосипед Bulls Wild Ace, 2014 год (арт. 1111463)



Общая оценка: 

99 400 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

140

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости: Одна скорость

Вес: 12.7 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

## Описание

Двухподвес высшего уровня без переключения передач. Технические особенности: алюминиевая рама 7005 aluminium, амортизационная вилка Rock Shox Argyle RCT, задний амортизатор Suntour Epicon-LO D, двойные обода Rigida Disc Bull, дисковые гидравлические тормоза Shimano ZEE. Подходит для экстремального катания в стиле стрит/дерт. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 12,7 кг.

## Спецификации

Рама: 7005 aluminium

Вилка: Rock Shox Argyle RCT Solo Air, 140 mm,

Амортизатор: Suntour Epicon-LO D, Air Shock, 140 mm, rebound lockout

Тормоза: Shimano ZEE hydraulic rear brake, 180 mm

Передняя втулка: Formula

Задняя втулка: Yu

Система: FSA Afterburner, 28T

Кассета: 12T

Обода: Rigida Disc Bull

Скорости: Одна скорость

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 140

Вес: 12.7 кг.

Педали: HTI

Вынос:

FSA Gravity light

Руль:

FSA Gravity light

Подседельный штырь:

Satori aluminium

Седло:

Velo

Спицы:

stainless

Покрышки:

Schwalbe Table Top 2.25

Цвета выпускаемые:

raw matt/black matt, black matt

Размеры выпускаемые:

32 см

Разработка:

Германия

Производство:

Камбоджа, Вьетнам

Максимальный вес  
велосипедиста:

120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63