

Велосипед Rock Machine Surge 60, 2013 год (арт. 1111586)



Общая оценка: ★★★★★

21 008 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano Acera RD-M360 SGS

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 24 (3\*8)

## Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама Alu 6061, амортизационная вилка SR Suntour XCT, двойные обода Weinmann Taurus 2000 Sport, дисковые тормоза Tektro RS360/Novela. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов.

## Спецификации

Рама: Alu 6061.T6

Вилка: SR Suntour XCT, 80mm travel

Манетки: Shimano SL-M310

Тормоза: Tektro RS360/Novela, 160mm mechanic disc brake

Передний переключатель: Shimano FD-M190

Задний переключатель: Shimano Acera RD-M360 SGS

Передняя втулка: ONE Cassete type

Задняя втулка: ONE Cassete type

Система: Shimano FC-M171 42/34/24T

Каретка: Thun Jive JIS

Кассета: Shimano HG31-8, 11-34T

Обода: Weinmann Taurus 2000 Sport Disc double wall

Скорости: 24 (3\*8)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Ход вилки: 80

Цепь: KMC Z51

Педали:	Marvi SP-872N
Рулевая колонка:	FSA Ball Bearing
Вынос:	Zoom Alloy
Руль:	HL Steel
Подседельный штырь:	Rock Machine Alloy
Седло:	ONE XCF
Спицы:	Sapim galvanized
Покрышки:	Impact Outpac 26x2.0"
Размеры выпускаемые:	14,0", 16.5", 18.0", 20.0", 21.5"
Разработка:	Канада
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63