

Велосипед Rock Machine 5th Avenue 50, 2013 год (арт. 1111589)



Общая оценка: ★★★★★

16 292 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano TX55

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3*7)

Описание

Женский горный велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама Alu 6061, амортизационная вилка SR Suntour XCT, двойные обода Weinmann X Star 19, надежные ободные тормоза Saccon Alloy V-brake. Подходит для поездок по городским паркам, улицам и по маршрутам средней сложности в лесу. Диаметр колес - 26 дюймов.

Спецификации

Рама:	Alu 6061.T6
Вилка:	SR Suntour XCT, 80mm travel
Манетки:	Shimano ST-EF51
Тормоза:	Sacson Alloy V-brake
Передний переключатель:	Shimano TY10
Задний переключатель:	Shimano TX55
Передняя втулка:	ONE Freewheel type
Задняя втулка:	ONE Freewheel type
Система:	Shimano FC-M131 42/34/24T
Каретка:	Thun Jive JIS
Кассета:	Shimano TZ21, 14-28T
Обода:	Weinmann X Star 19 Sport
Скорости:	21 (3*7)
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	80
Цепь:	KMC Z50

Педали:	Marvi SP-872N
Рулевая колонка:	FSA Ball Bearing
Вынос:	Zoom Alloy
Руль:	HL Steel
Подседельный штырь:	Rock Machine Alloy
Седло:	ONE WXC
Спицы:	Sapim galvanized
Покрышки:	Impac Crosspac 26x2.0"
Размеры выпускаемые:	16.0"L, 18.0"L
Разработка:	Канада
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63